

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 0503 – 3527/6
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 13
Mjesto i datum: 03. 07. 2020. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

**ZA IZVOĐENJE RADOVA NA
INVESTICIONOM I TEKUĆEM ODRŽAVANJU GLAVNOG KONTROLNO-
MJERNOG CENTRA**

SADRŽAJ

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE.....	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	9
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	23
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	24
IZJAVA NARUČIOCA (LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	25
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	26
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	28
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	29
SADRŽAJ PONUDE	30
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	31
FINANSIJSKI DIO PONUDE.....	37
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	38
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA.....	39
IZJAVE I POTVRDE ZA ISPUNJAVANJE USLOVA O STRUČNO TEHNIČKOJ I KADROVSKOJ OSPOSOBLJENOSTI KADA SU PREDMET JAVNE NABAVKE RADOVI	41
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	46
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE.....	55
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	61
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	62

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost	Lice/a za davanje informacija: Miličko Kuč
Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona 56	Poštanski broj: 81 000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02326710
Telefon: 020 406 772	Faks: 020 406 702
e-mail adresa: milicko.kuc@ekip.me	internet stranica: ekip@ekip.me

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

☒ Radovi

b) Opis predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke radovi na Investicionom i tekućem održavanju objekta Glavnog kontrolno mjernog centra (GKMC) na Dajbabaskoj gori u opštini Podgorica.

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45453100-8 Sanacijski radovi
45261420-4 Radovi na hidroizolaciji
45442000-7 Radovi na nanošenju zaštitnih premaza
45262310-7 Armirano-betonski radovi
45262300-4 Betonski radovi
45112000-5 Radovi na iskopavanju i zemljani radovi
45200000-9 Radovi na objektima ili djelovima objekata niskogradnje i visokogradnje

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

☒ ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

☒ Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

☒ kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 250. 000, 00 €;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

☒ ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta

izdatog od nadležnog organa i to:

- Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018) za pravno lice.
- Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018), građevinske struke,
- Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018), elektrotehničke struke.
- Licenca za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova i Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, izdate od strane Uprave za nekretnine, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018)

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

☒ dokaza o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

- ☒ izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;
- ☒ izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima naročito za kontrolu kvaliteta i načinu njihovog angažovanja;
- ☒ izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;
- ☒ izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

☒ da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) **Rok izvršenja ugovora** je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja ponuđača/izvođača u posao.

b) **Mjesto izvršenja ugovora** je Glavni kontrolno - mjerni centar (GKMC) na Dajbabskoj gori u opštini Podgorica.

XI Jezik ponude:

☒ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☒ Ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

- najniža ponuđena cijena
- kvalitet

broj bodova
broj bodova

60
40

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 14 sati, zaključno sa danom **01. 09. 2020.** godine godine do 11:30 sati.

Ponude se mogu predati:

- ☒ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bul. Džordža Vašingtona br. 56, Kula C na II spratu.
- ☒ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bul. Džordža Vašingtona br. 56, 81 000 Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana **01. 09. 2020. godine** u **12:00** sati, u prostorijama Agencije na adresi **Bul. Džordža Vašingtona br. 56, II sprat.**

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 7 (sedam) dana od dana uredno ispostavljene i od strane Nadzornog organa ovjerene situacije za izvedene radove.

Način plaćanja je: putem privremenih situacija i konačne situacije.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- ☒ garanciju za dobro izvršenje ugovora (činidbena garancija) u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora. Ova garancija mora biti bezuslovna i naplativa na prvi poziv, a dostavlja se na dan potpisivanja ugovora odnosno uvođenja ponuđača u posao. Period važenja garancije za dobro izvršenje ugovora je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja ponuđača/izvođača u posao. Ista se, na zahtjev NARUČIOCA, mora produžiti ukoliko dođe do produženja roka izvršenja ugovora, bez obzira na okolnosti. Uslov za aktiviranje predmetne garancije ispunjen je sticanjem bitnih uslova za raskid ugovora o javnoj nabavci.

Obaveza po drugim zakonima

U skladu sa članom 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponudač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini i:

- ovlašćene inženjere za izvođenje građevinskih radova, i to: konstrukcija, saobraćaj i hidrotehnika, ovlašćene inženjere struke (djelatnost) građevinske koji ispunjavaju uslove za ovlašćene inženjere u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.
- ovlašćeni inženjer za izvođenje arhitektonskih radova, ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) arhitektonske koji ispunjava uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata,
- ovlašćene inženjere za izvođenje elektrotehničkih radova, ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) elektrotehničke, koji ispunjava uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

U skladu sa Zakonom o državnom predmjeru i katastru, ponudač je dužan da imenuje lice koje ima ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova.

Podaci o licima iz prethodnih stavova upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova. U pomenutoj izjavi, osim ovih i rukovodećih lica nije potrebno navoditi druga lica.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE,
ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
A		RADOVI NA SANACIJI I IZRADI HIDROIZOLACIJE PLATOA OBJEKTA GLAVNOG KONTROLNO MJERNOG CENTRA		
1		PRIPREMNI, PRATEĆI I ZAVRŠNI RADOVI		
1.1	Tekuće investiciono održavanje Glavnog kontrolno mjernog centra	Uklanjanje slojeva platoa oko stuba (keramika, estrih). Posle uklanjanja pločica predviđeno je ručno brušenje površine i uklanjanje slabih delova do betona. Umesto ručnog brušenja potrebno je izvršiti mašinsku obradu površine brušenjem specijalnim dijamantskim noževima i tkz. ježevima. Na ovaj način se uklanjaju slabi delovi i površina se priprema za epoksi prajmer. Ujedno će biti moguće utvrditi da li na betonu postoje pukotine i naprsline. Obračun po m2, a cijena obuhvata skidanje i transport materijala do najbliže deponije.	m2	480
1.2		Štemovanje završnog sloja betona, kondora i bitulita (u dubini 1cm) u širini 15 cm na dijelu kontakta platoa sa prilazom platou sa završnom oblogom od štampanog betona. Obračun paušalno, a cijena obuhvata skidanje i transport materijala do najbliže deponije.	pauš.	1,00
1.3		Bušenje rupa fi 12 mm u sredini širine odštemanog betona (Stavka 1.2) i postavljanje ankera fi 6 mm na rastojanju max 15cm. Obračun po komadu.	kom.	15,00
1.4		Prajmerisanje odštemovane površine (stavka 1.2) epoksidnim veznim mostom tipa kemapox grund 2000 posutim epoksidnim kvarcnim pijeskom tipa Epoxy sand 0,1-0,3mm ili ekvivalentno. Obračun po m2.	m2	1,00
1.5		Izrada parapeta visine jednake visini štampanog betona od epoksidnog maltera Kemapox grund 2000 ili ekvivalentno: epoxy sand 0.1 - 0.3 mm = 1:3. Parapet armirati rabić pletivom. Obračun - paušalno	pauš.	1,00
1.6		Rušenje prvog sloja kamena na potpornom i parapetnom ogradnom zidu kako bi se došlo do betonske podloge koja se priprema za ugradnju hidroizolacije. Armaturnu mrežu u zoni veznog betona odsjeći. Gornju liniju na potpornom zidu rezati brusilicom, na visini min. 20cm u idealno horizontalnoj ravni. Obračun po m.	m	90,00

1.7	Demontaža postojećih podnih rešetki uz gornji potporni zid i zapunjavanje kanala betonom visoke marke (min MB40) uz prethodnu pripremu podloge - čišćenje i premazivanje epoksidnim veznim mostom tipa Kemapox grund 2000 posutim epoksidnim kvarcnim pijeskom tipa Epoxy sand 0,1-0,3 mm ili ekvivalentnim. Obračun po m.	m	35,00
1.8	Zapunjavanje oštećenih zona cikle nakon rušenja obloge od kamena i demontaže kablova elektroinstalacija, reparaturnim malterom min klase R4 po EN 1504-2 ili ekvivalentnim. Obračun po m.	m	50,00
1.9	Brušenje vertikalnih površina betonskih zidova platoa ručnom brusilicom. Brušenje raditi bezprašno. Brusiti min 20 cm visine. Obračun po m.	m	90,00
1.10	Gletovanje prebrušene površine sa reparaturnim malterom fine granulacije u max debljini nanosa 5 mm. Koristiti reparaturni malter min klase R2 po EN 1504-2 ili ekvivalentan. Tolerancija ravnosti površine max odstupanje 0.5 cm na raspon od 4 m. Obračun po m.	m	90,00
1.11	Demontaža/rušenje komplet postojećeg spuštеног plafona u prostorijama suterena.Obračun po m2.	m2	180,00
1.12	Čišćenje gradilišta sa prikupljanjem i odvozom šuta na deponiju. U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta, prostora u objektu i oko objekta, prikupiti sav šut/otpadni materijal, utovariti i odvesti na deponiju. Nakon završetka svih radova, izvršiti detaljno čišćenje svih novougrađenih elemenata. Plaća se jednom, bez obzira na broj čišćenja. Obračun – paušalno.	pauš.	1,00
2	IZOLATERSKI RADOVI		
2.1	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije potpornih zidova:U slučaju da postoje prodori ili da su bočni zidovi vlažni ili mokri potrebno je na spojevima ili cijelom površinom injektirati ekspandirajuću poliuretansku smolu čime bi se formirao hidroizolacioni zid. Na ovaj način smola bi ispunila i sve eventualne pukotine ili loše spojeve između betona. Izolacija ukopanih zidova se vrši injektiranjem dvokomponentne ekspandirajuće poliuretanske smole zatvorenih ćelija tip MC Inject 2700 ili BASF Masterrock 350 ili ekvivalentnom cijelom površinom zida. Zidovi se buše u tkzv W sistemu, i u izbušene rupe se postavljaju injekcioni pakeri kroz koje se vrši injektiranje. Pakeri se postavljaju na 0,5m razdaljine.	m2	83,00
2.2	Izrada hidroizolacije platoa Napomena: Potrebno je obiti sve slojeve do osnovne AB ploče. Izrada poliuretanske hidroizolacije sistem tipa Isoflex PU 500 ili ekvivalentan (npr. sistem Master seal 2160 BASF, Isoflex PU 500 A, Aqua flex) u debljini 2-3 mm. Završni sloj hidroizolacije se zasipa kvarcnim pijeskom dijametra 0,5-1,2mm. Između dva sloja membrane, ista se ojačava poliesterskom tkaninom. Prije nanošenja membrane na betonsku površinu se nanosi odgovarajući prajmer sve prema uputstvu proizvođača. Potrebno je da Ponuđač posjeduje i uz ponudu dostavi potvrdu ili drugi odgovarajući dokument od proizvođača materijala da	m2	480,00

		su majstori koji ugrađuju predmetnu hidroizolaciju obučeni/sertifikovani za rukovanje/ugradnju istog.		
2.3		Izrada oktagonalne dilatacije - ispunjavanje spojnica visoko elastičnom poliuretanskom smolom tip Edilon Sedra joint last PU ili ekvivalentnom.	m	50,00
2.4		Testiranje vodonepropusnosti sistema hidroizolacije platoa. Proba sa vodom koja leži na hidroizolaciji min 48 h, o čemu će se sačiniti zapisnik potpisan ravnopravno od strane svih uključenih strana.(Izvođač, Nadzor, Investitor) Obračun – paušalno.	pauš.	1,00
3		PODOPOLAGAČKI RADOVI		
3.1		Izrada sloja za pad od brzovezujućeg cementa tipa QUICKCEM ili ekvivalentnog. Sloj za pad min. debljine 4 cm. Min pad 0,5%. Količina brzосуећег cementa cca 250 kg/m3. Tolerancija ravnosti izvedenog estriha 0.5 cm/ 4m dužna. Nakon 2 dana izrezati dilatacije u estrihu u dubini min 1/4 debljine estriha i popuniti ih pjenastim pe profilom i trajnoelastičnim gitom. Dilatacije izrezati u poljima max površine 25 m2 (odnos stranica a:b od 1:1 do max 1:2). Obračun po m2.	m2	480,00
3.3		Izrada keramičke obloge od protivklizne granitne keramike, dim max 33 x 33 cm, iste kalibraže, debljine 8 mm. Keramiku lijepiti srednjeslojnim keramičkim ljepilom webercol flex plus ili ekvivalentnim. Postupak lijepljenja keramike obostrani (nazubljenom gletericom na površinu hidroizolacije i ravnom gletericom na površinu pločice). Ljepilo za keramiku klase C2ET S2 ili ekvivalentno. Fugovati sa cementnom fug masom webercolor premium koja ima PROTECT3® i PURE-CLEAN® tehnologiju ili ekvivalentnom. Obračun po m2.	m2	480,00
3.4		Zapunjavanje dilatacije trajno elastičnim gitom u keramici koja se poklapa sa dilatacijom konstrukcije. Za zapunjavanje koristiti materijal Sikaflex PRO 3 WF ili ekvivalentan. Dimenzije dilatacije - širina 8 mm dubina 10 mm. Boja trajno elastičnog gita da bude u nijansi ponuđene keramike. Obračun po m.	m	50,00
4		GIPSARSKI I MOLERSKI RADOVI		
4.1		Izrada spuštenih plafona vlago-otpornim gips kartonskim pločama "Knauf" ili ekvivalentnim, debljine d=12,5 mm na metalnoj podkonstrukciji od pocinkovanih čeličnih profila. Poslije oblaganja izvršiti bandažiranje svih spojnica bandaž trakama. Jedinična cijena obuhvata sav rad, materijal i potrebnu skelu. Obračun po m2.	m2	180,00
4.2		Moleraž plafona. Gletovanje i bojenje novih plafona disperzivnom bijelom bojom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Brušenje - gipsanje - neutralizovanje - impregniranje - predbojenje - ispravljanje toniranim disperzivnim kitom ili glet masom - završno bojenje dva puta. Obračun po m2, računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu.	m2	180,00
5		ELEKTRO INSTALATERSKI RADOVI		

5.1	Lociranje i ispitivanje izvedenih kablova/strujnih krugova na gornjoj površini platoa, pripremne aktivnosti u cilju ostvarivanja bezbjednih uslova za rad na sistemu elektroinstalacija (pronalaženje i isključivanje strujnih krugova).Obračun paušalno.	pauš.	1,00
5.2	Demontaža svih kablova iz prethodne pozicije sa svim pratećim materijalom sa gornje površine platoa. Obračun paušalno.	pauš.	1,00
5.3	Demontaža svetiljki TERA na gornjoj površini platoa sa predajom Investitoru. Obračun po komadu.	kom	3,00
5.4	Izrada projekta izmjena i dopuna elektroinstalacija, u odnosu na nove zadate uslove - komplet podplafonski razvod. Saglasnost na predloženo rješenje daje investitor. Dokumentacija će nakon završetka radova biti dopunjena i predata investitoru kao projekat izvedenog stanja za potrebe održavanja objekta. Obračun paušalno.	pauš.	1,00
5.5	Nabavka materijala i izvođenje nove instalacije za izvode koji su demontirani (iz pozicije 5.1). Instalacija se izvodi ispod ploče u tvrdim cijevima na obujmnicama i izvodi se na pozicije na platformi i povezuje se u postojeće razvodne ormane, u skladu sa izrađenom i od strane investitora odobrenom dokumentacijom iz pozicije 5.4. Instalaciju izvesti kablom NHXHX 3 x 2,5 mm ² ili ekvivalentnim. Cijenom obuhvatiti kontrolno ispitivanje izvedenih instalacija. Obračun po metru položenog kabla.	m	300,00
5.6	Nabavka i ugradnja nadgradnih zidnih led reflektora tipa "Tube 148 AC COB Led 1, code: 27682, Led 20W, 2400K, IP65, siva, FI=148, L=190, sa inkorporiranim modulom i drajverom ili ekvivalentnim, za osvjetljenje tornja. Reflektore ugraditi na pozicijama određenim u arhitektonskom rješenju sanacije platoa. Obračun po komadu.	kom	3,00
5.7	Ispitivanje funkcionalnosti izvedenih instalacija sa izdavanjem atesta. Obračun po paušalno.	pauš.	1,00
6	OSTALI RADOVI		
6.1	Nabavka i ugradnja plitkog prefabrikovanog kanala za prikupljanje atmosferske vode, proizvođač Gridiron, Hauraton, Aco ili ekvivalentnog sa poklopnom rešetkom odgovarajuće nosivosti. Cijenom obuhvatiti i nabavku i ugradnju horizontalnih proturnih elemenata kroz parapetni zid (čeona veza sa završnim elementom kanala), kao i sav potreban rad i prateći materijal (lijepak, vezni elementi). Obračun po m.	m	24,00
6.2	Nabavka i ugradnja ploča od krečnjačkog kamena pravilnog oblika, visine cca 20cm, slobodne dužine, debljine 3cm, za ugradnju na prethodno srušenu coklicu za ugradnju vertikalnog holкера hidroizolacije na potpornom zidu i parapetnom ogradnom zidu (do postojeće poklopne ploče). Ploče moraju biti ankerovane za betonsku podlogu inoks ankerima odgovarajuće nosivosti (Ø6mm) i to iznad gornjeg "lajnera" hidroizolacije i zalijepljene srednjeslojnim bijelim ljepilom za keramiku klase	m	90,00

		C2TE ili ekvivalentnim. Spojnica sa keramičkom podnom oblogom mora biti cca 1cm širine, zapunjena trajno elastičnim kitom. Cijenom obuhvatiti komplet nabav sav potreban rad, alat i osnovni i pomoćni materijal.		
6.3		Nabavka i ugradnja dekorativnih izlivnih elemenata - lula od kamena, na završetku kanala sa rešetkom za atmosfersku vodu. Cijenom obuhvatiti i sve pripremne radnje za ugradnju - štemanje/rezanje postojeće kamene obloge, prema geometriji izlivnog elementa, zaptivanje veze između proturnog prefabrikovanog elementa i kamenog dekorativnog preliva. Obračun po komadu.	kom.	2,00
B		IZRADA I UGRADNJA STAKLENE ZAŠTITITNE OBLOGE OKO LIFTOVSKE KONSTRUKCIJE NA OBJEKTU		
1		PRIPREMNI, ZAVRŠNI I PRATEĆI RADOVI		
1.1		Pripremne aktivnosti u cilju ostvarivanja bezbjednih uslova za rad na liftovskoj vertikali. Isključivanje lifta sa napajanja i deaktiviranje svih pratećih funkcija izvršiti uz prisustvo ovlašćene firme, zadužene za održavanje lifta. Ovi radovi se odnose i na ponovno pokretanje sistema, od strane ovlašćene firme, nakon završetka svih ostalih radova, uključujući povezivanje mehanizma za otvaranje spoljašnjih vrata i pozivne table na stanici "0" sa upravljačkom centralom, otklanjanje svih grešaka koje prijavljuje kontrolna elektronika lifta i vraćanje u funkciju sistema fotočelija u kabini lifta. (Proizvođač lifta je EURO PROST, Miričina BiH, nosivosti 480 kg i brojm lifta proizvođača 762)	pauš.	1,00
1.2		Demontaža komplet ulazne staklene pregrade sa portalom, na stanici "0" i naknadna ponovna montaža ulaznog portala. Pažljivo demontirati sve elemente pregrade i deponovati ih na poziciju koju odredi investitor. Portal odvojiti i pripremiti za ponovnu ugradnju. Cijenom obuhvatiti komplet demontažu i naknadnu ponovnu montažu portala sa vratima sa mehanizmom za otvaranje i pozivnom tablom. Povezivanje na napajanje električnih potrošača u sklopu portala obuhvaćeno je pozicijom 1.1.	pauš.	1,00
1.3		Demontaža postojećeg pokrivača liftovske vertikale. Komplet pokrivač sastavljen od čelične podkonstrukcije (kutijasti profili 40/60/4mm sa postoljima/papučama) punog polja od čeličnog štampanog lima sa poklopcem za motor lifta, i bočnih staklenih polja, demontirati i materijal deponovati na poziciju koju odredi investitor, unutar objekta Tornja. Cijenom obuhvatiti sanaciju i čišćenje metalnih opšivki koje se zadržavaju.	pauš.	1,00
1.4		Demontaža i naknadna ponovna montaža maski od perforiranog lima od nerđajućeg čelika, sa liftovskih šina, za potrebe ugradnje čeličnih oslonaca (papuča) vertikalne konstrukcije na betonski zid Tornja. Demontirati maske sa gornjeg dijela liftovskih šina, od nivoa odvajanja. betonskih kosnika od centralne vertikale Tornja pa do stanice "1". Prije ponovne montaže, neophodno je ukrajanje segmenata perforiranog lima, na pozicijama ugrađenih čeličnih papuča. Ukrajanje izvoditi precizno, po šablonu identičnom za sve pozicije. Cijenom obuhvatiti montažu i demontažu sa ukrajanjem i izradu	pauš.	1,00

		šablona.		
1.5		Demontaža i naknadna ponovna montaža maski od perforiranog lima od nerđajućeg čelika, na vrhu liftovske vertikale (prostor iza poslednje stanice lifta "1") za potrebe formiranja otvora za vrata. Prilikom naknadne montaže, neophodno je ukrajanje segmenata perforiranog lima na način da se formira otvor za vrata identičnih dimenzija kao postojeći otvor na suprotnoj strani. Borduru/okvir formirati od U profila 30/30/2mm, identično detalju na postojećem otvoru. Cijenom obuhvatiti montažu i demontažu sa ukrajanjem i izradu i ugradnju okvira.	pauš.	1,00
1.6		Demontaža ograde od nerđajućeg čelika na terasi pored kućišta lifta, kao i rukohvata na krovu (kota +20,30m). Ogradu i rukohvat demontirati i deponovati na poziciju koju odredi investitor, unutar objekta Tornja. Rupe od ankera i šrafova na betonskim zidovima Tornja sanirati nakon demontaže.	pauš.	1,00
1.7		Demontaža i naknadna ponovna montaža antene na krovu (kota +20,30m). Antenu demontirati prije ugradnje krovnih staklenih ploča sa podkonstrukcijom, i naknadno je montirati na slobodnoj poziciji u neposredno iznan prethodne, u dogovoru sa ovlašćenim predstavnikom investitora, koji će konstatovati funkcionalnost nakon završetka radova. Rupe od ankera i šrafova na betonskom zidu Tornja sanirati nakon demontaže.	pauš.	1,00
1.8		Priprema podloge za oslonce čelične konstrukcije Radovi na pripremi oslonačke površine nove konstrukcije odnose se na sledeće: - Pažljivo skidanje obloge od keramičkih pločica sa komplet podlogom do betonske konstrukcije, u širini cca 40cm, - Izrada "prijanjajućeg mosta" nakon detaljnog čišćenja površine betonske poloče - SikaDur32 ili ekvivalentnim, - Nalivanje postolja prema geometriji čelične konstrukcije, širine 20cm, debljine cca 10cm, betonom marke MB40, - Izrada uskog pojasa hidroizolacije sa spoljašnje strane cikle/postolja - SikaLastic152 ili ekvivalentnom, ojačan Sika SealTape trakom ili ekvivalentnom. Radove izvoditi u svemu prema tehničkoj specifikaciji i uputstvima proizvođača. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad i transport.	pauš.	1,00
1.9		Čišćenje gradilišta sa prikupljanjem i odvozom šuta na deponiju. U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta - prostora u objektu i oko objekta, prikupiti sav šut/otpadni materijal, utovariti i odvesti na deponiju. Demontirane elemente deponovati u prostoriji u objektu koju odredi investitor. Nakon završetka svih radova, izvršiti detaljno čišćenje svih novougrađenih elemenata. Plaća se jednom, bez obzira na broj čišćenja.	pauš.	1,00
2		BRAVARIJA - ČELIČNA KONSTRUKCIJA		
2.1		Nabavka materijala, izrada i montaža noseće čelične prostorne rešetkaste konstrukcije, komplet sa konstrukcijom nadstrešnice i ulaznim portalom. Osnovna noseća konstrukcija sastoji se od stubova (HOP čelični kutijasti profili 150x100x5mm i 100x100x5mm) povezanih horizontalama i dijagonalama (HOP čelični kutijasti profili 150x100x5mm i 100x100x5mm).	kg	4.800,00

		Horizontalna ispuna je postavljena u osnovnom rasteru od 1450mm. Konstrukcija, projektovana za izvođenje u zavarenoj izradi, podijeljena je na 4 segmenta, približno iste visine, koji se međusobno povezuju preko montažnih nastavaka (čeone ploče i zavrtnjeva). Veze sa postojećom betonskom konstrukcijom ostvariti posredstvom čeličnih oslonaca - papuča, pomoću anker zavrtnjeva HILTI HST M16/21/100 ili ekvivalentnih. Osnovni materijal za noseće elemente čelične konstrukcije je čelik S235JRG2 ili ekvivalentan. Antikorozijska zaštita je na bazi epoksida sa 2 osnovna premaza debljine 2x60µm i 2 pokrivna (završna) premaza debljine 2x60µm, tako da ukupna debljina premaza ne smije biti manja od 240µm. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu. Cijenom takođe obuhvatiti nabavku i privremenu montažu radne skele odgovarajućeg tipa i strukture, za potrebe ugradnje čelične noseće konstrukcije, kao i za potrebe ostalih radova na izradi fasadne obloge panoramskog lifta. Skela mora biti statički autostabilna, postavljena u svemu prema važećim propisima i mjerama HTZ-a, sva eventualna oštećenja postojeće betonske konstrukcije Tornja nastala usled učvršćivanja skele iz potrebe dodatne stabilizacije, moraju naknadno biti u potpunosti sanirana. Prije montaže skele, potrebno je adekvatno zaštititi pod platoa. Cijenom obuhvatiti i geodetska praćenja, mjerenja i eventualnu kontrolu ispravnosti geometrije čelične konstrukcije u odnosu na projektnu dokumentaciju, po zahtjevu nadzornog organa, a za sve vrijeme trajanja građenja.		
2.2		Nabavka materijala, izrada i montaža čelične konstrukcije kućišta lifta u nivou platforme (kota +16,80m) sa podnim rešetkama. Konstrukcija se sastoji od HOP čeličnih kutijastih profila, dimenzija 100x50x3mm i 50x50x3mm, i projektovana je za postupak zavarivanja na licu mjesta. Veze sa betonskom konstrukcijom Tornja (grede u nivou podne ploče i tavanice platformi i zid stuba) ostvariti posredstvom čeličnih oslonaca - papuča, a pomoću anker zavrtnjeva. Podove (obostrano uz lift) formirati od prefabrikovanih rešetki od pocinkovanog čelika, debljine 40mm u osnovi približno trougaonog oblika, koji treba prilagoditi otvoru na licu mjesta koristeći šablone od neobrađenog lesnita. Antikorozijska zaštita je na bazi epoksida sa 2 osnovna premaza debljine 2x60µm i 2 pokrivna (završna) premaza debljine 2x60µm, tako da ukupna debljina premaza ne smije biti manja od 240µm. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu, uključujući uzimanje mjera šablonom.		
		- kutijasti profili	kg	107,00
		- podne rešetke	m2	1,20
2.3		Nabavka materijala, izrada i montaža čelične podkonstrukcije za staklene krovne elemente (kota +30,30m) iznad kućišta lifta. Konstrukcija se sastoji od HOP čeličnih kutijastih profila ili ekvivalentnih, dimenzija 100x50x3mm i 50x50x3mm projektovana je za postupak zavarivanja na licu mjesta. Veze sa betonskom konstrukcijom Tornja (grede gornje tavanice i zid	kg	116,00

		stuba) ostvariti posredstvom čeličnih oslonaca - papuča, a pomoću anker zavrtnjeva. Za pokrivanje polje iznad lifta i izradu kućišta motora koristiti demontirane postojeće štampane i ravne limove (demontaža je posebno obračunata) koje prethodno treba adekvatno pripremiti za ponovnu upotrebu (skinuti rđu i staru farbu). Kućište motora upotrijebiti u cijelo, bez rastavljanja. Antikorozijska zaštita je na bazi epoksida sa 2 osnovna premaza debljine 2x60µm i 2 pokrivna (završna) premaza debljine 2x60µm, tako da ukupna debljina premaza ne smije biti manja od 240µm. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.		
2.4		Rekonstrukcija čeličnih merdevina za izlazak na krov Postojeće merdevine presjeći neposredno ispod kote površine ravnog dijela krova i formirati završetke za ankerovanje u betonski zid. Iznad novoprojektovanog poklopca od ostataka cijevi formirati dvostruki rukohvat. Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad i transport	pauš.	1,00
3		BRAVARIJA - FASADERSKI RADOVI		
3.1		Nabavka materijala, izrada i montaža staklene fasade u "spider" sistemu. Noseći "spider" elementi su od nerđajućeg čelika, sertifikovanog proizvođača tipa Sadev, Dorma, Inal ili ekvivalentno. Zbog geometrije noseće konstrukcije, "spider" elementi su predviđeni dominantno kao dvokraki (dvije prihvatne tačke) i na manjem broju pozicija (na ivičnim horizontalnim linijama i lijeve i desne fasade) kao jednokraki (jedna prihvatna tačka). Stakleni paneli su planirani od sigurnosnog laminiranog flot KP stakla, 6/2/6mm (manja polja) odn. 8/2/6mm (veća polja) sertifikovanog proizvođača Guardian, Pilkington ili ekvivalentno. Tipska staklena polja su dimenzija 168,8x144,0cm i 73,0x144,0cm (po 18 komada). Staklena polja u nivou ulaza su 80,5x221,5cm i 73,0x279cm (po 2 komada). Dihtovanje obezbijediti odgovarajućim industrijski proizvedenim prozirnim/bezbojnim dihtung trakama na svim pozicijama - međusobni spojevi staklenih panela, kao i kontakti sa neprozirnim površinama (aluminijumski kompozitni paneli), u kombinaciji sa Sikasil Weathersils proizvodima ili ekvivalentnim. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu. Cijenom nije obuhvaćena radna skela odgovarajućeg tipa i strukture, budući da je ušla u cijenu radova na čeličnoj konstrukciji.	m2	70,70
3.2		Nabavka materijala, izrada i montaža staklene nadstrešnice Noseći tačkasti elementi su od nerđajućeg čelika, sertifikovanog proizvođača tipa Sadev, Dorma, Inal ili ekvivalentno, mogu biti iz "spider" serije ili klasični tačkasti prihvatnici. Pošto su stakleni paneli u nagibu, preporučljivi su noseći tačkasti elementi sa zglobnom glavom. Stakleni paneli su predviđeni od sigurnosnog laminiranog flot KP stakla 8/2/8mm, trapezastog su oblika, dimenzija 148,0x214,7cm, sertifikovanog proizvođača Guardian, Pilkington ili ekvivalentno. Dihtovanje obezbijediti odgovarajućim industrijski proizvedenim prozirnim/bezbojnim dihtung trakama na svim pozicijama - međusobni spoj staklenih panela, kao i kontakt sa neprozirnim površinama	m2	5,30

		(aluminijumski kompozitni paneli i obrazne čelične grede), u kombinaciji sa Sikasil Weathersils proizvodima ili ekvivalentnim. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.		
--	--	---	--	--

3.3	Nabavka materijala, izrada i montaža fasade od aluminijumskih kompozitnih panela sa podkonstrukcijom Paneli su aluminijumski kompozitni/višeslojni (dvostrani lim sa netoksičnim polietilenskim jezgrom) metalik boje, obloženi sa spoljne strane fluorkarbon filmom, otpornim na atmosferske uticaje i UV zračenja, sertifikovanog proizvođača ALUCOBOND ili ekvivalentno. Predviđeni su za ugradnju u kombinovanom sistemu, formiranjem bordura (pero i žlijebi sistem) posredstvom šravova i lijepljenjem za naliježući profil. Rezanje i ukrajanje treba izvršiti prema radioničkim crtežima iz projektne dokumentacije, a u skladu sa sistemom kačenja koji definiše proizvođač. Podkonstrukcija je od čeličnih pocinkovanih profila, prilagođena konstruktivnom rasteru i geometriji fasadnih ravni. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu. Cijenom nije obuhvaćena radna skela odgovarajućeg tipa i strukture, budući da je ušla u cijenu radova na čeličnoj konstrukciji.	m2	29,64
3.4	Nabavka materijala, izrada i ugradnja početne i završne trake (coklica i vijenac) na fasadi panoramskog lifta od aluminijumskih kompozitnih panela sa podkonstrukcijom Trake pripremiti od aluminijumskih kompozitnih/višeslojnih panela (dvostrani lim sa netoksičnim polietilenskim jezgrom) metalik boje, obloženih sa spoljne strane fluorkarbon filmom, otpornim na atmosferske uticaje i UV zračenja, sertifikovanog proizvođača ALUCOBOND ili ekvivalentan. Rezanje i ukrajanje treba izvršiti prema radioničkim crtežima iz projektne dokumentacije, a u skladu sa sistemom kačenja koji definiše proizvođač. Podkonstrukcija je od čeličnih pocinkovanih profila, prilagođena konstruktivnom rasteru i geometriji fasadnih ravni. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.	m	13,25
3.5	Izrada i ugradnja aluminijumske fasadne bravarije – staklene pregrade, sa obostrano postavljenim vratima uz kućište lifta. Pregrada je od hladnih aluminijumskih plastificiranih profila, boje kao postojeća aluminijumska bravarija na objektu. Na obje strane lifta su vrata sa krilima širine 50cm, bravama sa cilindrima i sa po tri ključa. Staklo je jednostruko zatamnjeno d=8mm. Pregrada se uz betonski stub i postojeću fasadnu bravariju naslanja preko dihtung guma. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.	m2	10,00

3.6		Izrada i ugradnja staklenog poda/pokrivača na krovu, sa rotirajućim zastakljenim poklopcem za izlazak na krov (sa unutrašnje terase). Stakleni paneli su predviđeni od sigurnosnog laminiranog toniranog KP stakla 10/2/10mm, pri čemu je gornji sloj od kaljenog stakla "anti slip" obrade ili ekvivalentno. Aluminijski profili su položeni na čeličnoj konstrukciji i formiraju bordure za pojedinačna staklena polja. Montažu komplet pokrivača vršiti na dvostrano ljepljivim neprekinutim silikonskim zaptivnim trakama, položenim preko čeličnih nosećih elemenata. Gornje, bočne i srednje spojne linije predviđene su sa zaštitnim/pritisnim maskama, dok je okapna linija slobodna, bez aluminijskih profila, i direktno leži na podlozi. Pokrivač sa staklenim panelima treba da bude postavljen u nagibu oko 5%, kako bi se obezbijedila nesmetana evakuacija atmosferske vode. Središnje polje u dijelu merdevina formirati kao zastakljeni rotirajući poklopac sa ogovarajućim okovom, otvaranje od betonskog centralnog stuba prema slobodnom prostoru. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu. Sastavni dio garancije su dokazi proizvođača o adekvatnoj nosivosti ugrađenih panela u odnosu na predviđeno opterećenje za vanjsku upotrebu.	m2	15,00
4.		OSTALI RADOVI		
4.1		Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne zidne i plafonske svjetiljke Trick 180°, BU16, izvora svjetlosti LED 2.9W 350lm, svjetlosne efikasnosti 30lm/W, temperatura boje 3000K, stepena reprodukcije boje CRI80, ugao svjetlosnog snopa 180°, stepen mehaničke zaštite IP66, IK07, eksterni predspojni uređaj, materijal aluminijum, 01 bijele boje ili ekvivalentne. Proizvođača iGuzzini, Italija ili ekvivalentnog. Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.	kom	2,00
4.2		Nabavka, isporuka i ugradnja elektronskog napojnog uređaja, APC-8-350 konstantne izlazne struje 350mA, snage 8W, stepena mehaničke zaštite IP20 ili ekvivalentnog. Proizvođač Meanwell ili ekvivalentan. Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.	kom	2,00
4.3		Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne plafonske LED trake Underscore IN OUT ili ekvivalentne, top bend 16mm, E434, izvora svjetlosti LED 4.7W 165lm, svjetlosne efikasnosti 35lm/W, temperatura boje 3800K, stepena reprodukcije boje CRI80, opšti tip osvjetljenja, stepen mehaničke zaštite IP68, IK10, predspojni uređaj nije uključen, materijal polimer, dim: 554x16x20mm, 01 bijele boje, proizvođača iGuzzini, Italija ili ekvivalentnog. Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.	kom	2,00

4.4	Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne plafonske LED trake Underscore IN OUT, top bend 16mm, E442, izvora svjetlosti LED 8.1W 285lm, svjetlosne efikasnosti 35lm/W, temperatura boje 3800K, stepena reprodukcije boje CRI80, opšti tip osvjetljenja, stepen mehaničke zaštite IP68, IK10 ili ekvivalentne, predspojni uređaj nije uključen, materijal polimer, dim: 954x16x20mm, 01 bijele boje, proizvođača iGuzzini, Italija ili ekvivalentnog. Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.	kom	2,00
4.5	Nabavka, isporuka i ugradnja elektronskog predspojnog uređaja u rešetkastom kućištu, RS-35-24, konstantnog izlaznog napona 24 Vdc, snage 35W, dimenzija 159x97x38mm ili ekvivalentnog. Proizvođač Meanwell ili ekvivalentan. Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.	kom	1,00
4.6	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne zidne svjetiljke BK18, izvora svjetlosti LED 4.7W 410lm, svjetlosne efikasnosti 46lm/W, temperatura boje neutralna 4000K, stepena reprodukcije boje CRI80, ugao svjetlosnog snopa 10°, stepen mehaničke zaštite IP66, IK07 ili ekvivalentne, eksterni predspojni uređaj uključen, materijal aluminijum, 01 bijela boja. Proizvođača iGuzzini, Italija ili ekvivalentnog. Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.	kom	4,00
4.7	Izrada električnih instalacija za potrebe napajanja novo projektovanog osvjetljenja. Instalacije povezati na postojeće stanje. Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.	pauš.	1,00
4.8	Izrada radioničkih crteža. Usaglašavanje projektne dokumentacije staklene obloge panoramskog lifta sa čeličnom podkonstrukcijom sa tehničkim karakteristikama proizvoda ugovorenih za izvođenje. Usaglašena i dopunjena dokumentacija će nakon završetka radova biti predata investitoru kao projekat izvedenog stanja za potrebe održavanja.	pauš.	1,00
C	ZANATSKI RADOVI NA ZAŠTITI BETONSKOG STUBA GLAVNOG KONTROLNO-MJERNOG CENTRA NA DAJBABSKOJ GORI		
1	MOLERSKI/FASADERSKI RADOVI		
1.1	Sanacija i farbanje površina betonske konstrukcije Tornja Komplet betonske površine detaljno mašinski oprati vodom pod visokim pritiskom. Sve površine koje nijesu stabilne, mehanički ostrugati i pripremiti podlogu za novo farbanje. Eventualna oštećenja fasadne površine popraviti reparaturnim malterom, uz obavezno kitovanje i brušenje, do potpunog ujednačenja sa okolnim površinama. Obavezno izvršiti sanaciju pukotina, ukoliko postoje. Fasadnu boju nanositi u dva odnosno tri sloja, u skladu sa preporukama proizvođača. Vremenski razmak između nanošenja, potreban za adekvatno sušenje, je najmanje 10 sati. Tip boje (baza) treba da odgovara postojećoj boji, što će se konstatovati uvidom na licu mjesta. Sve ostale pojedinosti vezano za predmetne radove vršiti u skladu sa tehničkim uslovima i propisima. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav	m2	520,00

		potreban materijal, alat, rad, transport i njegovanje. Cijenom obuhvatiti zaštitu fasadnih površina koje se ne tretiraju, kao i komplet poda na platou. Zaštitu vršiti upotrebom polietilenskih folija, tvrdih podmetača i sl.		
2		ZEMLJANI RADOVI		
2.1		Iskop zemlje oko potpornog zida zbog izrade hidroizolacije i ponovno zatrpavanje	m3	99,00

☒ **Garantni rok:** U skladu sa Zakonom kojim je uređena ova oblast, 10 godina za radove koji utiču na stabilnost objekta odnosno 2 godine za ostale radove od dana završetka radova tj. konačnog izvještaja stručnog nadzora o izvedenim radovima.

☒ **Način sprovođenja kontrole kvaliteta**

Naručilac će obezbijediti stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova. U vezi sa time, Naručilac će o sastavu tima Stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova obavijestiti izvršioca prije početka izvođenja radova.

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaštenje od NARUČIOCA. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavijestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora IZVOĐAČ dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi IZVOĐAČ.

☒ **Ostali uslovi u pogledu primjene propisa**

Predmet nabavke će se realizovati po predmjeru radova i Projektu konstrukcije staklene liftovske obloge koji izrađen od strane firme **SIMETRIA d.o.o. Podgorica**. U zavisnosti od potrebe, potencijalni ponuđači mogu izvršiti uvid u predmetnu tehničku dokumentaciju u periodu od 06. 07. 2020.

godine do 27. 07. 2020. godine. Interesovanje se mora izraziti kontakt osobi iz tačke i Poziva za javno nadmetanje.

☒ Ostali elementi bitni za pripremanje ponude

Naručilac je predvidio da se predmetni specificirani radovi izvrše u roku od 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. U vezi sa time, Naručilac je, nacrtom Ugovora, predvidio kaznu za nesavjesnog izvođača radova na način što ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 0,5 % (polovinu procenta) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta dužem od 20 dana, Naručilac može jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Raskid ugovora

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač: prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tenderskom dokumentacijom; napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza.

Takođe, NARUČILAC je u svrhu dalje zaštite od nesavjesnih izvođača predvidio i bitne uslove koji mogu dovesti do raskida ugovora uz naplatu garancije za dobro izvršenje Ugovora i to:

- kašnjenje u izvođenju radova u smislu prethodno izrečenog stava,
- nekompetentno, nekvalitetno i nesavjesno izvršavanje ugovorenih radova odnosno nepostupanje po nalogima za otklanjanje nedostataka od strane Nadzornog organa.

Sticanjem prethodno navedenih bitnih uslova za raskid ugovora stiče se istovremeno i uslov za aktiviranje garancije za dobro izvršenje ugovora koja je njegov sastavni dio.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. IZVOĐAČ i NARUČILAC su saglasni da rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda.

☒ Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU¹
--

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Broj: 0102 – 3527/3

Mjesto i datum: Podgorica, 01. 07. 2020. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Darko Grgurović, Izvršni direktor kao ovlašćeno lice Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, daje,

I z j a v u

da će Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, shodno Planu javnih nabavki broj: 0902 – 481/2 od 30. 01. 2020. godine i njegovim Izmjenama i dopunama 0102 – 481/5 od 25. 06. 2020. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

**Ovlašćeno lice naručioca
Izvršni direktor
Darko Grgurović**

¹Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA
U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA ²**

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Broj: 0102 - 3527/4

Mjesto i datum: Podgorica, 01. 07. 2020. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

I z j a v l j u j e m

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 0902-481/2 od 30. 01. 2020. godine i njegovim Izmjenama i dopunama broj 0902 – 481/5 od 25. 06. 2020. godine za nabavku radova na Investicionom i tekućem održavanju Glavnog kontrolno-mjernog centra, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca: Darko Grgurović _____
potpis

Službenik za javne nabavke: Miličko Kuč _____
potpis

Lica koja su učestvovala u planiranju javne nabavke:

Branko Kovijanić _____
potpis

Šaleta Đurović _____
potpis

Šefkija Murić _____
potpis

Zoran Sekulić _____
potpis

Vladan Đukanović _____
potpis

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

IZJAVA NARUČIOCA (LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Broj: 0102 - 3527/5

Mjesto i datum: Podgorica, 01. 07. 2020. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

I z j a v l j u j e m

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 0902 - 481/2 od 30. 01. 2020. godine i njegovim Izmjenama i dopunama broj 0902-481/5 od 25. 06. 2020. godine za nabavku radova - radova na Investicionom i tekućem održavanju Glavnog kontrolno-mjernog centra, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Miličko Kuč_____

potpis

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Dragan Krušić_____

potpis

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Milica Četković_____

potpis

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Mladen Muhadinović_____

potpis

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Mićun Nikitović_____

potpis

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Nikola Miks_____

potpis

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Pavle Šturanović_____

potpis

³ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

Ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sljedećim podkriterijumima:

☒ najniža ponuđena cijena

broj bodova 60

☒ kvalitet

broj bodova 40

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će vrijednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljnija i to na način da će 60 bodova određivati najniže ponuđena cijena (C), 40 bodova određivaće kvalitet (Q).

Konačan broj bodova koji se dodjeljuje ponudi određuje se sabiranjem broja bodova koje je ponuda ostvarila po oba podkriterijuma. Ponuda ponuđača sa najvećim brojem bodova (C + Q) će biti izabrana.

1. Najniža ponuđena cijena (C)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om podijeli sa ponuđenom cijenom sa uračunatim PDV-om i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (60 bodova) i to po formuli:

$C =$	najniža ponuđena cijena (sa PDV-om)	* 60 bodova
	ponuđena cijena (sa PDV-om)	

2. Kvalitet (K)

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz:

Reference ponuđača na izvođenju istih ili sličnih radova u poslednjih 5 godina od dana objavljivanja tenderske dokumentacije, **40 bodova**.

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj referenci na izvođenju istih ili sličnih radova u poslednjih 5 godina do dana objavljivanja tenderske dokumentacije, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

$K =$	Broj potvrđenih referenci	* 40 bodova
	Najveći broj potvrđenih referenci	

Pod istim ili sličnim radovima u smislu ove tenderske dokumentacije podrazumijevaju se:

1. Radovi na izradi i ugradnji hidroizolacije betonske površine (dio radova u dijelu A tehničke specifikacije) koja je izdijeljena dilatacionom linijom kojom je obezbijeđeno razdvajanje konstruktivno odvojenih objekata čija ukupna površina nije manja od 250 m², a koji su podrazumijevali i izradu završnog sloja (keramika, kamen) sa odgovarajućim padom za slivanje vode metodologijom i materijalima koji su dati u ponudi ponuđača ili ekvivalentnim,

2. Radovi na izvođenju staklenih fasada u svemu prema tehničkim specifikacijama i standardima pri čemu kvadratura izvedene strukture ne smije biti manja od 200 m²,

3. Radovi na izvođenju čeličnih konstrukcija liftova (zatvorenih ili panoramskih) pri čemu visina čelične konstrukcije lifta ne smije biti manja od 20 m.

Bodovaće se reference za radove koji su izvedeni u posljednjih 5 godina do dana raspisivanja predmetne javne nabavke. Reference koje se ne odnose na radove definisane tačkama 1, 2 i 3, smatraće se neispravnim u smislu ove tenderske dokumentacije i neće ulaziti u ukupan broj potvrđenih referenci ponuđača.

Reference ponuđača se dokazuju dostavljanjem potvrde/izjave od strane investitora radova koja mora sadržati broj ugovora ili drugo obilježje dokumenta kojim su bile definisane obaveze između investitora i izvođača radova, vrijednost izvedenih radova, detaljan opis izvršenih radova (što podrazumijeva preciziranje radova na način da Komisija može na jasan i način zaključiti da li je predmetna zadovoljila uslove iz tačaka 1, 2 ili 3), način učešća ponuđača u realizaciji tog projekta (izvođač, podizvođač, član konzorcijuma) i konstataciju da je radove izveo kvalitetno u skladu sa odgovarajućim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Ukoliko je ponuđač izvodio kod istog investitora više vrsta radova u smislu tačaka 1, 2 i 3, potrebno je da dostavi posebne reference za svaku vrstu rada koji je izvršio.

Da bi ponuda mogla biti bodovana po ovom podkriterijumu potrebno je da ponuđač dostavi po bar jednu referencu za iste ili slične radove koji su prethodno definisani u tačkama 1, 2 i 3 i na taj način dokaže referentnost za glavne vrste radova iz tački A i B Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke odnosno predmjer radova. Ukoliko ponuđač ne dostavi bar po jednu referencu za definisane referentne radove iz tačaka 1, 2 i 3, istoj će po ovom kriterijumu biti dodijeljeno „0” bodova. Ukupan broj potvrđenih referenci koji se primjenjuju u gore navedenoj formuli dobija se zbrajanjem svih dostavljenih referenci ponuđača koje moraju sadržati podatke kako je to naznačeno u prethodnom paragrafu.

Ukoliko potvrda reference ne sadrži neki od zahtijevanih podataka smatraće se neispravnom i neće ući u ukupan broj referenci koje je ponuđač dostavio. U vezi sa time, ukoliko je takva potvrda/izjava jedina za bilo koji od navedenih vrsta radova iz tačaka 1, 2 ili 3, u skladu sa već iskazanim pravilom iz ovog dijela Tenderske dokumentacije, ponudi će po ovom podkriterijumu biti dodijeljeno „0” bodova.

U reference ponuđača uračunavaju se i reference podizvođača/podugovarača pri čemu se moraju poštovati odredbe važećeg Zakona o javnim nabavkama o ograničenju u pogledu vrijednosti radova koji se mogu dodijeliti svim podugovaračima. U slučaju zajedničke ponude reference moraju biti dostavljene od strane člana zajedničke ponude koji je ugovorom između članova definisan kao nosilac toga dijela posla.

Maksimalni broj referenci koje će se bodovati je 10.

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

Agencija za elektronske komunikacije
i poštansku djelatnost

PONUĐU

po Tenderskoj dokumentaciji broj 0503 – 3527/6 od 03. 07. 2020. godine
za nabavku radova na
Investicionom i tekućem održavanju Glavnog kontrolno mjernog centra
za
predmet nabavke u cjelosti

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti
9. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
10. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- ☐ Samostalna ponuda
- ☐ Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- ☐ Zajednička ponuda
- ☐ Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁴	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude⁵

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ⁶	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁵ Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude"popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁷

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	
	

⁷Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁸	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁹:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ¹⁰	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁹Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

¹⁰ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹¹

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ¹²	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹¹Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹² Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1.							
1.1							
1.2							
2.							
2.1							
2.2							
2.3							
3.							
3.1							
3.2							
3.3							
4.							
4.1							
4.2							
Ukupno bez PDV-a							
PDV							
Ukupan iznos sa PDV-om:							

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika izvršenja	
Garantni rok	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA
ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA / PODUGOVARAČA¹³**

(ponuđač) _____

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
(*ime i prezime i radno mjesto*) _____, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim
nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 0503 – 3527/6 od 03. 07. 2020. godine za nabavku radova - na Investicionom i tekućem održavanju Glavnog kontrolno mjernog centra, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(*ime, prezime i funkcija*)

(*potpis*)

M.P.

¹³ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.
 - Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018) za pravno lice.
 - Licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018), građevinske struke,
 - Licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018), elektrotehničke struke.
 - Licenca za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova i Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, izdate od strane Uprave za nekretnine, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Dostaviti:

☒ dokaz o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika;

**IZJAVE I POTVRDE ZA ISPUNJAVANJE USLOVA O STRUČNO TEHNIČKOJ I
KADROVSKOJ OSPOSOBLJENOSTI KADA SU PREDMET JAVNE NABAVKE
RADOVI**

IZJAVA
O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA
RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA
IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/ član zajedničke ponude _____posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavi radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licenca, odobrenje i slično	Godine prakse u struci	Funkcija koju će zauzimati
1					
2					
...					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

**IZJAVA
O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU
I DRUGIM STRUČNJACIMA NAROČITO ZA KONTROLU KVALITETA I NAČINU
NJIHOVOG ANGAŽOVANJA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da će ponuđač/član zajedničke ponude _____ za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi.

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licenca, odobrenje i slično	Funkcija koju će zauzimati	Način angažovanja
1					
2					
3					
....					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

IZJAVA**O TEHNIČKOJ OPREMI KOJU PONUĐAČ IMA NA RASPOLAGANJU ZA IZVOĐENJE
KONKRETNIH RADOVA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da je ponuđač/član zajedničke ponude _____ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Vrsta i karakteristike sredstava i opreme	Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/podugovor...)	Godina proizvodnje	Količina	
				Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže	Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže
1					
2					
3					
...					

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

IZJAVA O

NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU
PODIZVOĐAČA¹⁴

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
-

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

¹⁴ Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Džordža Vašingtona 56, PIB: 02326710, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa Darko Grgurović, Izvršni direktor (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

Ponudāča _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova na Investicionom i tekućem održavanju Glavnog kontrolno mjernog centra broj: 0503 – 3527/6 od 03. 07. 2020. godine

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____;

Ponuda ponudāča (*naziv ponudāča*) broj _____ od _____.

PREDMET UGOVORA

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude broj 0102 - 3527/__, od __. __. 2020. godine, po pozivu za javno nadmetanje broj 13 - 2020 od 02. 07. 2020. godine, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenja radova na Investicionom i tekućem održavanju Glavnog kontrolno mjernog centra, objavljenom na portalu Direktorata za politiku javnih nabavki **www.ujn.gov.me** i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 0902 – 3527/ __ od __. __. 2020. godine, izvede radove na izgradnji Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice.

OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

VRIJEDNOST UGOVORA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za bez uračunatog PDV-a, odnosno u iznosu od sa uračunatim PDV-om.

NAČIN PLAĆANJA

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se putem privremenih situacija i konačne situacije, u zavisnosti od stepena gotovosti posla, na žiro račun IZVOĐAČA br. kod banke.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

IZVOĐAČ će privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 7 (sedam) dana od dostavljanja privremene odnosno konačne situacije, ovjerene od strane Nadzornog organa.

ROK ZA ZAVRŠETAK RADOVA

Član 5

Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom kojim je uređena predmetna oblast, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi. Prijavu radova nadležnom inspekcijskom organu učiniće NARUČILAC u koordinaciji sa IZVOĐAČEM.

NARUČILAC se obavezuje da u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ovog ugovora preda ili dostavi IZVOĐAČU svu potrebnu dokumentaciju. U protivnom, IZVOĐAČ će imati pravo da za ovaj period produži rok za završetak objekta.

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno završi i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od 90 (devetdeset) kalendarskih dana od dana uvođenja IZVOĐAČA u posao.

Član 6

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i dr. kao i na putnu mrežu IZVOĐAČ obezbjeđuje sam i o svom trošku.

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE

Član 8

Garantni rok za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta je 10 (deset) godina, a za ostale radove je 2 (dvije) godine od dana svih specificiranih radova tj. konačnog izvještaja stručnog nadzora o izvedenim radovima.

IZMJENE I DOPUNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Član 9

Saglasnost na izmjene i dopune tehničke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno izvođenje radova daje NARUČILAC, uz prethodnu saglasnost odgovornog projektanta konstruktivnog dijela i pozitivnog mišljenja revidenta, koji je vršio tehničku kontrolu glavnog projekta, za konstruktivne elemente koji utiču na stabilnost objekta, dok je za zanatske radove dovoljno da saglasnost da NARUČILAC na predlog izvođača radova.

KONTROLA KVALITETA

Član 10

Stručni nadzor nad građenjem ugovorenog objekta NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva u skladu sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06. 10. 2017, 044/18 od 06. 07. 2018, 063/18 od 28. 09. 2018), o čemu je IZVOĐAČ obaviješten tenderskom dokumentacijom.

Član 11

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 12

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova skladu sa propisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Član 13

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i uslovima predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA.

Ako IZVOĐAČ i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Nadzorni organ će postupiti u smislu stava 2. člana 12. ovog ugovora.

Član 14

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa dostavljenom ponudom na javnom nadmetanju.

Član 15

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 16

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Investitora, Izvođača i Podizvođača.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 17

IZVOĐAČ je dužan da radove, odnosno objekat, koji su predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača, i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU.

KAZNE NE ODREDBE

Član 18

Ako IZVOĐAČ, bez krivice NARUČIOCA, ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 0,5 % (jedna polovina procenta) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda ugovoreni objekat NARUČIOCU na dalje postupanje u skladu sa Zakonom.

GARANCIJE

Član 19

IZVOĐAČ je dužan da na dan potpisivanja Ugovora preda NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora (činidbena garancija) na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza, a koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki bitnih od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju. Garancija za dobro izvršenje Ugovora mora trajati 120 (stodvadeset) dana od dana uvođenja ponuđača/izvođača u posao i na zahtjev NARUČIOCA izvođač je mora produžiti ukoliko je došlo do produženja roka za izvođenje radova bez obzira na razloge.

Član 20

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC.

Član 21

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 22

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

SASTAVNI DJELOVI UGOVORA

Član 23

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- tehnička dokumentacija
- tenderska dokumentacija broj 0503 – 3527/6 od 02. 07. 2020. godine
- ponuda IZVOĐAČA br. 0102 – 3527/ __ od __. __. 2020. godine,
- garancija za dobro izvršenje ugovora,
- polisa odgovornosti za radove.

RASKID UGOVORA

Član 24

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač: prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tenderskom dokumentacijom; napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza.

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta dužem od 20 dana, Naručilac može jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ovaj ugovor može se raskinuti ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora uz naplatu garancije za dobro izvršenje ugovora.

Bitni razlozi za raskid ugovora u smislu ovog ugovora su:

- prekoračenje ugovorenih rokova u izvođenju radova u smislu člana 18 stav 1 ovog Ugovora,

- nekompetentno, nekvalitetno i nesavjesno izvršavanje radova iz člana 1 ovog Ugovora i nepostupanje po nalogima za otklanjanje nedostataka od strane Nadzornog organa.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Član 26

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 27

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 28

Ovaj Ugovor je ništav ukoliko je potpisan sa ponuđačem koji je prekršio odredbe člana 15 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

PRIMJERC I UGOVORA

Član 29

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih su tri (3) primjerka za IZVOĐAČA a preostala 4 (četiri) za NARUČIOCA.

ZA NARUČIOCA

Ovlašćeno lice

Darko Grgurović, Izvršni direktor

ZA DOBAVLJAČA

Ovlašćeno lice

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _____
(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

Napomena: *Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama* („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog

lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

4. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

5. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

6. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlaštenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

7. Dokazivanje uslova od strane podnosioca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

8. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

9. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

9.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se

dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

9.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlaštena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

10. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

11. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponudáč je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

12. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

13. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

14. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana¹⁵, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

IINAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

III IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

¹⁵ u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost broj 0503-3257/6 od 03. 07. 2020. godine, za nabavku radova – Investiciono i tekuće održavanje objekta Glavnog kontrolno mjernog centra i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

Napomena: *Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.